

Инструмент



ООО «С-Грация»
Тел.: (495) 978-37-92
Тел/факс: (499)271-55-90
E-mail: postavka@s-graciya.ru
www.s-graciya.ru



Весь ассортимент инструментов



Тип KS
(кабельные ножницы)

Кабельные ножницы устойчивой конструкции. Подходят для удаления оболочки кабеля и экранированной оплетки.



Тип KM
(кабельный нож)

Специальный кабельный нож для удаления оболочки проводов.



Тип UAZ (клещи для удаления изоляции)

Клещи для удаления изоляции для отдельных жил площадью поперечного сечения до 2,5 мм². Длину зачистки изоляции можно регулировать с помощью задвижки.



Тип KBW/КKBW (инструмент для монтажа кабельных хомутов из пластмассы)

Инструменты для монтажа пластмассовых кабельных хомутов. С ручным отрезным приспособлением или отрезным автоматом.



Тип KBW/M (инструмент для монтажа кабельных хомутов из металла)

Прочный металлический инструмент, настроенный на использование с кабельными хомутами из металла типа KBM, с ручным отрезным приспособлением



Тип KE
(инструмент для прокладывания кабеля)

Для простого и легкого прокладывания проводов в разделенных защитных шлангах с прорезью для проводов.



Тип BNW (клепальный инструмент)


Этот инструмент, рассчитанный на конкретный размер заклепок, позволяет полностью использовать рационализаторский эффект заклепок для крепления BN.



Тип CrimmBoss
(инструмент для обжима концевых гильз)

Электромагнитный инструмент для обжима изолированных концевых гильз с принадлежностями.

Тип CrimmBoss (инструмент для обжима концевых гильз)


 пластмасса
сталь

Электромагнитный инструмент для обжима изолированных концевых гильз с принадлежностями.

- Процесс обжима с помощью инструмента CrimmBoss CB 2 запускается механическим контактором только после полной и правильной вставки концевых гильз.
- Магнитный держатель МНС для простого монтажа CrimmBoss.
- Маленький контактный язычок для диапазона площади поперечного сечения от 0,14 до 1,0 мм².
- Большой контактный язычок для диапазона площади поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².
- Контактные язычки входят в комплект поставки.



CrimmBoss CB2



Магнитный держатель МНС



Контактный язычок

| тип | артикул | кол./уп. шт. |
|--|----------|--------------|
| CrimmBoss CB2 | 87661022 | 1 |
| Напряжение питания 230 В/50 Гц. | | |
| Длина сетевого кабеля: 2,8 м. | | |
| CrimmBoss CB2 110 В | 87661023 | 1 |
| Напряжение питания 110 В/50 Гц. | | |
| Длина сетевого кабеля: 2,8 м. | | |
| Принадлежности | | |
| Магнитный держатель МНС. | 87661024 | 1 |
| Запасная часть | | |
| Большой контактный язычок. | 87980007 | 1 |
| Диапазон площади поперечного сечения: 0,5–2,5 мм ² . | | |
| Маленький контактный язычок. | 87980006 | 1 |
| Диапазон площади поперечного сечения: 0,14–1,0 мм ² . | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Оформить заказ

Перейти на сайт



Другие виды продукции



ООО «С-Грация»

Тел.: (495) 978-37-92

Тел/факс: (499)271-55-90

E-mail: postavka@s-graciya.ru

www.s-graciya.ru