




Фитинги для шлангов Фланцевые углы



ООО «С-Грация»
Тел.: (495) 978-37-92
Тел/факс: (499)271-55-90
E-mail: postavka@s-graciya.ru
www.s-graciya.ru



Весь ассортимент серии m-tec



Тип EH (пластмассовая резьба)

Метрическая резьба ISO (M)
Резьба бронированных шлангов (Pg)
National Pipe Taper (NPT)



Тип CSKV (фитинг для шланга и кабеля, пластмассовая резьба)

Метрическая резьба ISO (M)
Резьба бронированных шлангов (Pg)
National Pipe Taper (NPT)



Тип MCSKV (фитинг для шланга и кабеля, пластмассовая резьба)

Метрическая резьба ISO (M)
Резьба бронированных шлангов (Pg)
Мультивкладыш



Тип ECSKV (фитинг для шланга и кабеля)

Резьба бронированных шлангов (Pg)




Тип MECSKV (фитинг для шланга и кабеля)

Резьба бронированных шлангов (Pg)
Мультивкладыш



Тип KW 90° (пластмассовая резьба)

Метрическая резьба ISO (M)
Резьба бронированных шлангов (Pg)
National Pipe Taper (NPT)



Тип CKW (фитинг для шланга и кабеля, пластмассовая резьба)

Метрическая резьба ISO (M)
Резьба бронированных шлангов (Pg)



Метрическая резьба ISO (M)
Резьба бронированных шлангов (Pg)
Мультивкладыш



Возможность комбинирования

Соединительные элементы для шланга до размера шланга M50/Pg48								
EH	CSKV	MCSV	ECSV	MECSV	KW 90°	CKW	MCKW	
EF	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
EW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EWF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EWS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EWX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EW-G	?	?	?	?	?	?	?	?
EW-HY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EW-LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EW-PA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EW-PA-LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EW-PA-UL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EW-PA-EX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EW-PAB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EW-PAE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EW-PAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EW-PAP	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
EW-PP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EW-PRF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EW-TEF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EWT-PA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EWT-PP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EWX-LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EWX-PA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EWX-PA-LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EWX-PA-UL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EWX-PAE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EWX-PAE-LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GF	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ возможность комбинирования

✗ нет возможности комбинирования

?: условная возможность комбинирования (снятие покрытия)

Сведения о материалах

Материал			Диапазон температур [°C]			Степень защиты на гофрированном шланге	Степень защиты на кабеле в случае комбинирования фитингов для шланга и кабеля	Степень пожарной опасности UL94						
соединение	фасонное уплотнение	зажимное кольцо	min.	max.	Кратковременно			Номер файла UL E148958	Без содержания галогенов	Без содержания фосфора	Без содержания кадмия	Без содержания асбеста	Без содержания свинца	Без содержания силикона
EH	полиамид PA6		POM	-40	110	140	IP 65	V0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CSKV	полиамид PA6	CR	POM	-40	110	140	IP 65	IP 68	V0	✓	✓	✓	✓	✓
MCSKV	полиамид PA6	CR	POM	-40	110	140	IP 65	IP 65	V0	✓	✓	✓	✓	✓
ECSKV	полиамид PA6	CR	POM	-40	110	140	IP 65	IP 65	V0	✓	✓	✓	✓	✓
MECSKV	полиамид PA6	CR	POM	-40	110	140	IP 65	IP 65	V0	✓	✓	✓	✓	✓
KW 90°	полиамид PA6		POM	-40	110	140	IP 65		V0	✓	✓	✓	✓	✓
CKW	полиамид PA6	CR	POM	-40	110	140	IP 65	IP 68	V0	✓	✓	✓	✓	✓
MCKW	полиамид PA6	CR	POM	-40	110	140	IP 65	IP 68	V0	✓	✓	✓	✓	✓



ФИТИНГИ ДЛЯ ШЛАНГОВ m-tec


Тип EH



-40–110°C
кратковременно 140°C
модифицированный полиамид
POM
VO
IP 65

Прямой фитинг для шланга с пластмассовой резьбой.

- Надежный монтаж благодаря полностью смонтированным фитингам.
Дополнительные детали не требуются.
- Благодаря интегрированному зажимному кольцу достигается высокая степень фиксации
- Высокий уровень защиты IP 65 без дополнительных элементов
- Открытие без инструмента



EH

тип	артикул	цвет	соединительная резьба	подходит для Murrflex	EH мм	GL мм	LW мм	SW мм	кол./уп. шт.
метрическая конструкция									
EH-M12x1,5/9	83501452	черный	M12x1,5	M12/P9	26,0	13,0	8,0	19	50
EH-M12x1,5/11	83501456	черный	M12x1,5	M16/P11	26,0	13,0	8,0	22	50
EH-M16x1,5/9	83501454	черный	M16x1,5	M12/P9	26,0	13,0	11,0	19	50
EH-M16x1,5/11	83501458	черный	M16x1,5	M16/P11	26,0	13,0	11,0	22	50
EH-M20x1,5/13,5	83501459	черный	M20x1,5	NW 13	26,0	14,0	15,0	27	50
EH-M20x1,5/16	83501460	черный	M20x1,5	M20/P16(S)	26,0	14,0	15,0	27	50
EH-M25x1,5/21	83501462	черный	M25x1,5	M25/P21(S)	33,0	10,0	21,0	37	50
EH-M32x1,5/29	83501464	черный	M32x1,5	M32/P29(S)	33,0	10,0	27,0	45	25
EH-M40x1,5/36	83501466	черный	M40x1,5	M40/P36(S)	44,0	15,0	35,0	55	25
EH-M50x1,5/48	83501468	черный	M50x1,5	M50/P48(S)	50,0	17,0	44,0	65	10
EH-M63x1,5/48	83501470	черный	M63x1,5	M50/P48(S)	50,0	15,0	50,0	65	10
EH-M12x1,5/9	83501412	серый	M12x1,5	M12/P9	26,0	13,0	8,0	19	50
EH-M12x1,5/11	83501416	серый	M12x1,5	M16/P11	26,0	13,0	8,0	22	50
EH-M16x1,5/9	83501414	серый	M16x1,5	M12/P9	26,0	13,0	11,0	19	50
EH-M16x1,5/11	83501418	серый	M16x1,5	M16/P11	26,0	13,0	11,0	22	50
EH-M20x1,5/13,5	83501419	серый	M20x1,5	NW 13	26,0	14,0	15,0	27	50
EH-M20x1,5/16	83501420	серый	M20x1,5	M20/P16(S)	26,0	14,0	15,0	27	50
EH-M25x1,5/21	83501422	серый	M25x1,5	M25/P21(S)	33,0	10,0	21,0	37	50
EH-M32x1,5/29	83501424	серый	M32x1,5	M32/P29(S)	33,0	10,0	27,0	45	25
EH-M40x1,5/36	83501426	серый	M40x1,5	M40/P36(S)	44,0	15,0	35,0	55	25
EH-M50x1,5/48	83501428	серый	M50x1,5	M50/P48(S)	50,0	17,0	44,0	65	10
EH-M63x1,5/48	83501430	серый	M63x1,5	M50/P48(S)	50,0	15,0	50,0	65	10



Тип EH

IP65

тип	артикул	цвет	соединительная резьба	подходит для	EH мм	GL мм	LW мм	SW мм	кол./уп. шт.
конструкция Pg									
EH-Pg 07	83501050	черный	Pg 07	M10/P7	26,0	8,0	8,5	19	50
EH-Pg 07/09	83501068	черный	Pg 07	M12/P9	26,0	8,0	8,5	19	50
EH-Pg 09	83501052	черный	Pg 09	M12/P9	26,0	8,0	11,0	19	50
EH-Pg 09/11	83501070	черный	Pg 09	M16/P11	26,0	8,0	10,5	22	50
EH-Pg 09/13,5	83501072	черный	Pg 09	NW 13	26,0	8,0	10,5	27	50
EH-Pg 09/16	83501074	черный	Pg 09	M20/P16	26,0	8,0	10,5	27	50
EH-Pg 11	83501054	черный	Pg 11	M16/P11	26,0	8,0	14,0	22	50
EH-Pg 11/09	83501076	черный	Pg 11	M12/P09	26,0	8,0	14,0	19	50
EH-Pg 11/13,5	83501078	черный	Pg 11	NW 13	26,0	8,0	14,0	27	50
EH-Pg 11/16	83501080	черный	Pg 11	M20/P16	26,0	8,0	14,0	27	50
EH-Pg 13,5	83501055	черный	Pg 13,5	NW 13	26,0	8,0	14,0	27	50
EH-Pg 13,5/16	83501056	черный	Pg 13,5	M20/P16	26,0	8,0	14,0	27	50
EH-Pg 16	83501058	черный	Pg 16	M20/P16	26,0	8,0	17,0	27	50
EH-Pg 16/13,5	83501082	черный	Pg 16	NW 13	26,0	8,0	17,0	27	50
EH-Pg 21	83501060	черный	Pg 21	M25/P21(S)	34,0	10,0	23,0	38	50
EH-Pg 21 lang	83501061	черный	Pg 21	M25/P21(S)	34,0	15,0	23,0	38	50
EH-Pg 29	83501062	черный	Pg 29	M32/P29(S)	34,0	10,0	31,0	46	25
EH-Pg 29 lang	83501063	черный	Pg 29	M32/P29(S)	34,0	15,0	31,0	46	25
EH-Pg 36	83501064	черный	Pg 36	M40/P36(S)	44,0	15,0	40,0	55	25
EH-Pg 48	83501066	черный	Pg 48	M50/P48(S)	50,0	15,0	51,0	65	10
конструкция NPT									
EH-NPT 3/8"/11	83501251	черный	3/8"	M16/P11	26,0	14,0	12,0	22	50
EH-NPT 1/2"/16	83501250	черный	1/2"	M20/P16(S)	26,0	13,0	14,0	27	50
EH-NPT 3/4"/21	83501252	черный	3/4"	M25/P21(S)	31,0	14,0	19,0	37	50
EH-NPT 1"/29	83501254	черный	1"	M32/P29(S)	32,0	19,0	26,0	46	25
EH-NPT 2"/48	83501258	черный	2"	M50/P48(S)	50,0	18,0	51,0	65	10
EH-NPT 1 1/4"/36	83501256	черный	1 1/4"	M40/P36(S)	44,0	18,0	35,0	55	25





Фитинги для шлангов m-tec

Тип ЕН



IP65

тип	артикул	цвет	соединительная резьба	подходит для Murrflex	EH мм	GL мм	LW мм	SW мм	кол./уп. шт.
EH-NPT 3/8"/11	83501211	серый	3/8"	M16/P11	26,0	14,0	12,0	22	50
EH-NPT 1/2"/16	83501210	серый	1/2"	M20/P16(S)	26,0	13,0	14,0	27	50
EH-NPT 3/4"/21	83501212	серый	3/4"	M25/P21(S)	31,0	14,0	19,0	37	50
EH-NPT 1"/29	83501214	серый	1"	M32/P29(S)	32,0	19,0	26,0	46	25
EH-NPT 1 1/4"/36	83501216	серый	1 1/4"	M40/P36(S)	44,0	18,0	35,0	55	25
EH-NPT 2"/48	83501218	серый	2"	M50/P48(S)	50,0	18,0	51,0	65	10

Тип CSKV (фитинг для шланга и кабеля)




	-40–110°C
	кратковременно 140°C
	модифицированный полиамид
	фасонное уплотнение: пербунан
	VO
	IP 65

Комбинированные фитинги 2 в 1 для шланга и кабеля.
 CSKV - комбинация нашего надежного кабельного фитинга WKK и фитинга для шланга типа EH.

- Благодаря фиксации по всей окружности шланг наиболее прочно закреплен
- Оптимальная разгрузка кабеля от натяжения благодаря тонким пластинкам ирисовой диафрагмы
- Отсутствие опасности потери деталей, так как перед установкой нет необходимости разбирать фитинг
- Высокий уровень защиты IP 65 без дополнительных элементов

IP65



CSKV

тип	артикул	цвет	соединительная резьба	подходит для Murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	SW mm	кол./уп. шт.
-----	---------	------	--------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

метрическая конструкция									
CSKV-M16x1,5/9	83581850	черный	M16x1,5	M12/P9	45,0	8,0	4,0-8,0	19	50
CSKV-M16x1,5/11	83581852	черный	M16x1,5	M16/P11	49,0	8,0	5,0-10,0	22	50
CSKV-M20x1,5/13,5-16	83581854	черный	M20x1,5	M20/P16	50,0	9,0	6,0-12,0	24/27	50
CSKV-M20x1,5/16	83581856	черный	M20x1,5	M20/P16(S)	52,0	9,0	10,0-14,0	27	50
CSKV-M25x1,5/21	83581858	черный	M25x1,5	M25/P21(S)	60,0	11,0	13,0-18,0	33	50
CSKV-M32x1,5/29	83581860	черный	M32x1,5	M32/P29(S)	69,0	11,0	18,0-25,0	42	25
CSKV-M40x1,5/36	83581862	черный	M40x1,5	M40/P36(S)	88,0	13,0	22,0-32,0	53	10
CSKV-M63x1,5/48	83581864	черный	M63x1,5	M50/48(S)	109,0	14,0	37,0-44,0	65	10

конструкция Pg									
CSKV-Pg 09	83581250	черный	Pg 09	M12/P9	45,0	8,0	4,0-8,0	19	50
CSKV-Pg 11	83581252	черный	Pg 11	M16/P11	49,0	8,0	5,0-10,0	22	50
CSKV-Pg 13,5/16	83581254	черный	Pg 13,5	M20/P16(S)	52,0	9,0	6,0-12,0	24/27	50
CSKV-Pg 16	83581256	черный	Pg 16	M20/P16(S)	52,0	10,0	10,0-14,0	27	50
CSKV-Pg 21	83581258	черный	Pg 21	M25/P21(S)	60,0	11,0	13,0-18,0	33	50
CSKV-Pg 29	83581260	черный	Pg 29	M32/P29(S)	69,0	11,0	18,0-25,0	42	25
CSKV-Pg 36	83581262	черный	Pg 36	M40/P36(S)	88,0	13,0	22,0-32,0	53	10
CSKV-Pg 48	83581264	черный	Pg 48	M50/P48(S)	95,0	14,0	37,0-44,0	65	10





Фитинги для шлангов m-tec

Тип CSKV (фитинг для шланга и кабеля)



тип	артикул	цвет	соединительная резьба	подходит для Murrflex	EH мм	GL мм	LW мм	SW мм	кол./уп. шт.
CSKV-Pg 09	83581210	серый	Pg 09	M12/P9	45,0	8,0	4,0-8,0	19	50
CSKV-Pg 11	83581212	серый	Pg 11	M16/P11	49,0	8,0	5,0-10,0	22	50
CSKV-Pg 13,5/16	83581214	серый	Pg 13,5	M20/P16(S)	52,0	9,0	6,0-12,0	24/27	50
CSKV-Pg 16	83581216	серый	Pg 16	M20/P16(S)	52,0	10,0	10,0-14,0	27	50
CSKV-Pg 21	83581218	серый	Pg 21	M25/P21(S)	60,0	11,0	13,0-18,0	33	50
CSKV-Pg 29	83581220	серый	Pg 29	M32/P29(S)	69,0	11,0	18,0-25,0	42	25
CSKV-Pg 36	83581222	серый	Pg 36	M40/P36(S)	88,0	13,0	22,0-32,0	53	10
CSKV-Pg 48	83581224	серый	Pg 48	M50/P48(S)	95,0	14,0	37,0-44,0	65	10

конструкция NPT

CSKV 3/8"-09	83583250	черный	3/8"	M12/P9	45,0	14,0	4,0-8,0	19/22	50
CSKV 1/2"-16	83583256	черный	1/2"	M20/P16(S)	52,0	13,0	10,0-14,0	27	50
CSKV 3/4"-21	83583258	черный	3/4"	M25/P21(S)	60,0	14,0	13,0-18,0	33	25
CSKV 1"-29	83583260	черный	1"	M32/P29(S)	69,0	19,0	18,0-25,0	42	25
CSKV 3/8"-09	83583210	серый	3/8"	M12/P9	45,0	14,0	4,0-8,0	19/22	50
CSKV 1/2"-16	83583216	серый	1/2"	M20/P16(S)	52,0	13,0	10,0-14,0	27	50
CSKV 3/4"-21	83583218	серый	3/4"	M25/P21(S)	60,0	14,0	13,0-18,0	33	25
CSKV 1"-29	83583220	серый	1"	M32/P29(S)	69,0	19,0	18,0-25,0	42	25



Тип MCSKV (фитинг для шланга и кабеля)



-40–110°C
кратковременно 140°C



модифицированный полиамид
фасонное уплотнение: пербуран



VO




IP 65

Комбинированные фитинги 2 в 1 для шланга и кабеля с мультивкладышем.

MCSKV - комбинация нашего надежного мультифитинга для кабеля MWKK и фитинга для шланга m-tec типа EH.

- Благодаря фиксации по всей окружности шланг наиболее прочно закреплен
- Оптимальная разгрузка кабеля от натяжения благодаря тонким пластинкам ирисовой диафрагмы
- Отсутствие опасности потери деталей, так как перед установкой нет необходимости разбирать фитинг
- Высокий уровень защиты IP 65 без дополнительных элементов
- Возможность проведения нескольких проводов



MCSKV

тип	артикул	цвет	соединительная резьба	подходит для Murrflex	количество x Ø	EH	GL	SW	кол./уп.
					мм	мм	мм	мм	шт.

метрическая конструкция

MCSKV-M16x1,5/9/4x1,4	83582850	черный	M16x1,5	M12/P9	4 x 1,4	45,0	8,0	19	50
MCSKV-M16x1,5/9/2x3	83582852	черный	M16x1,5	M12/P9	2 x 3,0	45,0	8,0	19	50
MCSKV-M20x1,5/16/3x2	83582854	черный	M20x1,5	M20/P16	3 x 2,0	52,0	9,0	27	50
MCSKV-M20x1,5/16/6x3	83582856	черный	M20x1,5	M20/P16	6 x 3,0	52,0	9,0	27	50
MCSKV-M20x1,5/16/3x4	83582858	черный	M20x1,5	M20/P16	3 x 4,0	52,0	9,0	27	50
MCSKV-M20x1,5/16/2x5	83582860	черный	M20x1,5	M20/P16	2 x 5,0	52,0	9,0	27	50
MCSKV-M25x1,5/21/4x2	83582862	черный	M25x1,5	M25/P21	4 x 2,0	60,0	11,0	33	50
MCSKV-M25x1,5/21/3x7	83582864	черный	M25x1,5	M25/P21	3 x 7,0	60,0	11,0	33	50
MCSKV-M25x1,5/21/2x8	83582866	черный	M25x1,5	M25/P21	2 x 8,0	60,0	11,0	33	50
MCSKV-M32x1,5/29/6x5,5	83582868	черный	M32x1,5	M32/P29	6 x 6,5	69,0	11,0	42	25
MCSKV-M32x1,5/29/4x9	83582870	черный	M32x1,5	M32/P29	4 x 9,0	69,0	11,0	42	25

конструкция Pg

MCSKV-Pg 09 4x1,4	83582250	черный	Pg 09	M12/P9	4 x 1,4	45,0	8,0	19	50
MCSKV-Pg 09 4x3	83582252	черный	Pg 09	M12/P9	4 x 3,0	45,0	8,0	19	50
MCSKV-Pg 11 2x3	83582254	черный	Pg 11	M16/P11	2 x 3,0	49,0	8,0	22	50
MCSKV-Pg 11 2x4	83582256	черный	Pg 11	M16/P11	2 x 4,0	49,0	8,0	22	50
MCSKV-Pg 11 3x3	83582258	черный	Pg 11	M16/P11	3 x 3,0	49,0	8,0	22	50
MCSKV-Pg 13,5 2x5	83582260	черный	Pg 13,5	NW13	2 x 5,0	52,0	9,0	24/27	50
MCSKV-Pg 13,5 3x2	83582262	черный	Pg 13,5	NW13	3 x 2,0	52,0	9,0	24/27	50
MCSKV-Pg 13,5 3x4	83582264	черный	Pg 13,5	NW13	3 x 4,0	52,0	9,0	24/27	50
MCSKV-Pg 13,5 6x3	83582266	черный	Pg 13,5	NW13	6 x 3,0	52,0	9,0	24/27	50
MCSKV-Pg 16 2x6	83582268	черный	Pg 16	M20/P16	2 x 6,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 16 3x3	83582270	черный	Pg 16	M20/P16	3 x 3,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 16 3x4	83582272	черный	Pg 16	M20/P16	3 x 4,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 16 3x6	83582274	черный	Pg 16	M20/P16	3 x 6,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 16 4x4	83582276	черный	Pg 16	M20/P16	4 x 4,0	52,0	10,0	27	50





ФИТИНГИ ДЛЯ ШЛАНГОВ m-tec

Тип MCSKV (фитинг для шланга и кабеля)



IP65

тип	артикул	цвет	соединительная резьба	подходит для Murrflex	количество x Ø мм	EH мм	GL мм	SW мм	кол./уп. шт.
MCSKV-Pg 16 5x4	83582278	черный	Pg 16	M20/P16	5 x 4,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 16 6x4	83582280	черный	Pg 16	M20/P16	6 x 4,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 21 2x8	83582282	черный	Pg 21	M25/P21	2 x 8,0	60,0	11,0	33	50
MCSKV-Pg 21 3x7	83582284	черный	Pg 21	M25/P21	3 x 7,0	60,0	11,0	33	50
MCSKV-Pg 21 4x6	83582286	черный	Pg 21	M25/P21	4 x 6,0	60,0	11,0	33	50
MCSKV-Pg 09 4x1,4	83582210	серый	Pg 09	M12/P9	4 x 1,4	45,0	8,0	19	50
MCSKV-Pg 09 4x3	83582212	серый	Pg 09	M12/P9	4 x 3,0	45,0	8,0	19	50
MCSKV-Pg 11 2x3	83582214	серый	Pg 11	M16/P11	2 x 3,0	49,0	8,0	22	50
MCSKV-Pg 11 2x4	83582216	серый	Pg 11	M16/P11	2 x 4,0	49,0	8,0	22	50
MCSKV-Pg 11 3x3	83582218	серый	Pg 11	M16/P11	3 x 3,0	49,0	8,0	22	50
MCSKV-Pg 13,5 2x5	83582220	серый	Pg 13,5	NW13	2 x 5,0	52,0	9,0	24/27	50
MCSKV-Pg 13,5 3x2	83582222	серый	Pg 13,5	NW13	3 x 2,0	52,0	9,0	24/27	50
MCSKV-Pg 13,5 3x4	83582224	серый	Pg 13,5	NW13	3 x 4,0	52,0	9,0	24/27	50
MCSKV-Pg 13,5 6x3	83582226	серый	Pg 13,5	NW13	6 x 3,0	52,0	9,0	24/27	50
MCSKV-Pg 16 2x6	83582228	серый	Pg 16	M20/P16	2 x 6,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 16 3x3	83582230	серый	Pg 16	M20/P16	3 x 3,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 16 3x4	83582232	серый	Pg 16	M20/P16	3 x 4,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 16 3x6	83582234	серый	Pg 16	M20/P16	3 x 6,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 16 4x4	83582236	серый	Pg 16	M20/P16	4 x 4,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 16 5x4	83582238	серый	Pg 16	M20/P16	5 x 4,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 16 6x4	83582240	серый	Pg 16	M20/P16	6 x 4,0	52,0	10,0	27	50
MCSKV-Pg 21 2x8	83582242	серый	Pg 21	M25/P21	2 x 8,0	60,0	11,0	33	50
MCSKV-Pg 21 3x7	83582244	серый	Pg 21	M25/P21	3 x 7,0	60,0	11,0	33	50
MCSKV-Pg 21 4x6	83582246	серый	Pg 21	M25/P21	4 x 6,0	60,0	11,0	33	50



Тип ECSKV (фитинг для шланга и кабеля)



-40–110°C
кратковременно 140°C



модифицированный полиамид
фасонное уплотнение: пербунан



VO



IP 65


Комбинированные фитинги 2 в 1 для шланга и кабеля. ECSKV - комбинация нашего надежного кабельного фитинга WKK и фитинга для шланга m-tec типа EH.

- Благодаря фиксации по всей окружности шланг наиболееочно закреплен
- Оптимальная разгрузка кабеля от натяжения благодаря тонким пластинкам ирисовой диафрагмы
- Отсутствие опасности потери деталей, так как перед установкой нет необходимости разбирать фитинг
- Высокий уровень защиты IP 65 без дополнительных элементов
- Оптимальное фиксирование с помощью крепежного уголка BWM

IP65



ECSKV



тип	артикул	цвет	подходит для Murreflex	L1 mm	L2 mm	LW mm	Ø mm	SW 1/2/3 mm	кол./уп. шт.
конструкция Pg									
ECSKV-Pg 09	83581650	черный	M12/P9	62,0	36,0	4,0-8,0	15,2	19/22/19	50
ECSKV-Pg 11	83581652	черный	M16/P11	68,0	40,0	5,0-10,0	18,5	22/24/22	50

РУ





ФИТИНГИ ДЛЯ ШЛАНГОВ m-tec

Тип MECSKV (фитинг для шланга и кабеля)



IP65



-40–110°C
кратковременно 140°C



модифицированный полиамид
фасонное уплотнение: пербуран



VO




IP 65

Комбинированные фитинги 2 в 1 для шланга и кабеля с мультивкладышем.
MECSKV - комбинация нашего надежного мультифитинга для кабеля MWKK и фитинга для шланга m-tec типа EH.

- Благодаря фиксации по всей окружности шланг наиболее прочно закреплен
- Оптимальная разгрузка кабеля от натяжения благодаря тонким пластинкам ирисовой диафрагмы
- Отсутствие опасности потери деталей, так как перед установкой нет необходимости разбирать фитинг
- Возможность проведения нескольких проводов
- Оптимальное фиксирование с помощью крепежного уголка BWM



MECSKV



тип	артикул	цвет	соединительная резьба	подходящий для Murrflex	количество x Ø мм	L1 мм	L2 мм	SW 1/2/3 мм	кол./уп. шт.
конструкция Pg									
MECSKV-Pg 09 2 x 3	83582410	черный	Pg 09	M12/P9	2 x 3,0	62,0	36,0	19/22/19	50
MECSKV-Pg 09 4 x 1,4	83582412	черный	Pg 09	M12/P9	4 x 1,4	62,0	36,0	19/22/19	50
MECSKV-Pg 11 2 x 3	83582414	черный	Pg 11	M16/P11	2 x 3,0	68,0	40,0	22/24/22	50
MECSKV-Pg 11 2 x 4	83582416	черный	Pg 11	M16/P11	2 x 4,0	68,0	40,0	22/24/22	50

Тип KW 90° (фитинг для шланга и кабеля)




	-40–110°C
	кратковременно 140°C
	модифицированный полиамид
	POM
	VO
	IP 65

Изогнутый на 90° фитинг для шланга с пластмассовой резьбой.

- Надежный монтаж благодаря полностью смонтированным фитингам.
- Дополнительные детали не требуются.
- Благодаря интегрированному зажимному кольцу достигается высокая степень фиксации
- Высокий уровень защиты IP 65 без дополнительных элементов
- Открытие без инструмента
- Внутренний изгиб колена закруглен. Благодаря этому легкий ввод кабелей под углом 90°

IP65



KW 90°

тип	артикул	цвет	соединительная резьба	подходит для Murrflex	EH мм	L мм	GL мм	LW мм	SW мм	кол./уп. шт.
-----	---------	------	--------------------------	-----------------------------	----------	---------	----------	----------	----------	-----------------

метрическая конструкция

KW-M16x1,5/9	83565050	черный	M16x1,5	M12/P9	27,0	47,0	7,5	9,5	22,0	50
KW-M20x1,5/11	83565052	черный	M20x1,5	M16/P11	29,0	51,0	8,0	13,0	24,0	50
KW-M25x1,5/16	83565054	черный	M25x1,5	M20/P16(S)	35,0	56,0	10,0	16,0	30,0	50
KW-M32x1,5/21	83565056	черный	M32x1,5	M25/P21(S)	41,0	67,0	12,0	22,0	38,0	25
KW-M40x1,5/29	83565058	черный	M40x1,5	M32/P29(S)	53,0	82,0	12,0	28,0	46,0	25
KW-M16x1,5/9	83565010	серый	M16x1,5	M12/P9	27,0	47,0	7,5	9,5	22,0	50
KW-M20x1,5/11	83565012	серый	M20x1,5	M16/P11	29,0	51,0	8,0	13,0	24,0	50
KW-M25x1,5/16	83565014	серый	M25x1,5	M20/P16(S)	35,0	56,0	10,0	16,0	30,0	50
KW-M32x1,5/21	83565016	серый	M32x1,5	M25/P21(S)	41,0	67,0	12,0	22,0	38,0	25
KW-M40x1,5/29	83565018	серый	M40x1,5	M32/P29(S)	53,0	82,0	12,0	28,0	46,0	25

конструкция Pg

KW-Pg 09	83561050	черный	Pg 09	M12/P9	27,0	45,0	7,5	9,5	22,0	50
KW-Pg 11	83561052	черный	Pg 11	M16/P11	29,0	51,0	8,0	13,0	24,0	50
KW-Pg 13/16	83561054	черный	Pg 13,5	M20/P16(S)	35,0	56,0	10,0	16,0	30,0	50
KW-Pg 16	83561056	черный	Pg 16	M20/P16(S)	35,0	56,0	10,0	16,0	30,0	50
KW-Pg 21	83561058	черный	Pg 21	M25/P21(S)	41,0	67,0	11,0	22,0	38,0	25
KW-Pg 29	83561060	черный	Pg 29	M32/P29(S)	53,0	82,0	12,0	29,0	46,0	25
KW-Pg 09	83561010	серый	Pg 09	M12/P9	27,0	45,0	7,5	9,5	22,0	50
KW-Pg 11	83561012	серый	Pg 11	M16/P11	29,0	51,0	8,0	13,0	24,0	50
KW-Pg 13/16	83561014	серый	Pg 13,5	M20/P16(S)	35,0	56,0	10,0	16,0	30,0	50
KW-Pg 16	83561016	серый	Pg 16	M20/P16(S)	35,0	56,0	10,0	16,0	30,0	50
KW-Pg 21	83561018	серый	Pg 21	M25/P21(S)	41,0	67,0	11,0	22,0	38,0	25
KW-Pg 29	83561020	серый	Pg 29	M32/P29(S)	53,0	82,0	12,0	29,0	46,0	25





Фитинги для шлангов m-tec

Тип KW 90° (фитинг для шланга и кабеля)



тип	артикул	цвет	соединительная резьба	подходит для Murrflex	EH мм	L мм	GL мм	LW мм	SW мм	кол./уп. шт.
конструкция NPT										
KW-3/8"/11	83561451	черный	3/8"	M16/P11	29,0	51,0	8,0	13,0	24,0	50
KW-1/2"/16	83561450	черный	1/2"	M20/P16(S)	35,0	56,0	10,0	16,0	30,0	50
KW-3/4"/21	83561452	черный	3/4"	M25/P21(S)	41,0	67,0	11,0	21,0	38,0	25
KW-1"/29	83561454	черный	1"	M32/P29(S)	53,0	82,0	12,0	27,0	46,0	25
KW-3/8"/11	83561411	серый	3/8"	M16/P11	29,0	51,0	8,0	13,0	24,0	50
KW-1/2"/16	83561410	серый	1/2"	M20/P16(S)	35,0	56,0	10,0	16,0	30,0	50
KW-3/4"/21	83561412	серый	3/4"	M25/P21(S)	41,0	67,0	11,0	21,0	38,0	25
KW-1"/29	83561414	серый	1"	M32/P29(S)	53,0	82,0	12,0	27,0	46,0	25


Тип CKW (фитинг для шланга и кабеля)



	-40–110°C
	кратковременно 140°C
	модифицированный полиамид
	фасонное уплотнение: пербунан
	VO
	IP 65

Изогнутый на 90°, раскрывающийся фитинг 2 в 1 для шлангов и кабелей.
CKW - комбинация нашего надежного углового фитинга для кабеля и фитинга для шланга типа EH.

- Благодаря фиксации по всей окружности шланг наиболее прочно закреплен
- Оптимальная разгрузка кабеля от натяжения благодаря тонким пластинкам ирисовой диафрагмы
- Отсутствие опасности потери деталей, так как перед установкой нет необходимости разбирать фитинг
- Высокий уровень защиты IP 65 без дополнительных элементов
- Простой монтаж кабелей благодаря откидному угловому элементу



CKW

тип	артикул	цвет	соединительная резьба	подходит для Murrflex	EH мм	L мм	GL мм	LW мм	SW 1/2 мм	кол./уп. шт.
-----	---------	------	--------------------------	-----------------------------	----------	---------	----------	----------	--------------	-----------------

метрическая конструкция

CKW-M16x1,5/9	83584250	черный	M16x1,5	M12/P9	23,0	72,0	8,0	4,0-8,0	22/22	50
CKW-M20x1,5/16	83584256	черный	M20x1,5	M20/P16	32,0	83,0	9,0	6,0-12,0	27/27	50
CKW-M25x1,5/21	83584258	черный	M25x1,5	M25/P21	40,0	103,0	12,0	13,0-18,0	33/33	25
CKW-M32x1,5/29	83584260	черный	M32x1,5	M32/P29	50,0	123,0	12,0	18,0-25,0	42/42	25

конструкция Pg

CKW-Pg 09	83581050	черный	Pg09	M12/P9	23,0	67,0	8,0	4,0-8,0	19/19	50
CKW-Pg 11	83581052	черный	Pg11	M16/P11	28,0	75,0	8,0	5,0-10,0	22/22	50
CKW-Pg 16	83581054	черный	Pg16	M20/P16	37,0	85,0	11,0	10,0-14,0	27/27	50
CKW-Pg 21	83581056	черный	Pg21	M25/P21	39,0	100,0	11,0	13,0-18,0	33/33	25
CKW-Pg 29	83581058	черный	Pg29	M32/P29	50,0	120,0	11,0	18,0-25,0	42/42	25



ФИТИНГИ ДЛЯ ШЛАНГОВ m-tec

Тип MCKW (фитинг для шланга и кабеля)



IP65



-40–110°C
кратковременно 140°C



модифицированный полиамид/фа-
сонное уплотнение: пербуран




VO



IP 65

Изогнутый на 90°, раскрывающийся комбинированный фитинг 2 в 1 с мультивкла-
дышем для шлангов и кабелей. MCKW - комбинация нашего надежного углового
мультифитинга для кабеля и фитинга для шланга типа EH.

- Благодаря фиксации по всей окружности шланг наиболее прочно закреплен
- Оптимальная разгрузка кабеля от натяжения благодаря тонким пластинкам ирисо-
вой диафрагмы
- Отсутствие опасности потери деталей, так как перед установкой нет необходимости
разбирать фитинг
- Высокий уровень защиты IP 65 без дополнительных элементов
- Простой монтаж кабелей благодаря откидному угловому элементу



MCKW

тип	артикул	цвет	соединительная резьба	подходит для Murrflex	количество x Ø (мм)	EH мм	L мм	GL мм	SW 1/2 мм	кол./уп. шт.
-----	---------	------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	----------	---------	----------	--------------	-----------------

метрическая конструкция

MCKW-M16x1,5/9/4x1,4	83582650	черный	M16x1,5	M12/P9	4 x 1,4	27,5	75,0	7,0	22/22	50
MCKW-M16x1,5/9/10x1,4	83582652	черный	M16x1,5	M12/P9	10 x 1,4	27,5	75,0	7,0	22/22	50
MCKW-M16x1,5/9/5x1,6	83582654	черный	M16x1,5	M12/P9	5 x 1,6	27,5	75,0	7,0	22/22	50
MCKW-M16x1,5/9/2x3	83582656	черный	M16x1,5	M12/P9	2 x 3,0	27,5	75,0	7,0	22/22	50
MCKW-M20x1,5/16/3x2	83582658	черный	M20x1,5	M20/P16	3 x 2,0	32,0	83,0	10,0	27/27	50
MCKW-M20x1,5/16/2x2,5	83582660	черный	M20x1,5	M20/P16	2 x 2,5	32,0	83,0	10,0	27/27	50
MCKW-M20x1,5/16/3x3	83582662	черный	M20x1,5	M20/P16	3 x 3,0	32,0	83,0	10,0	27/27	50
MCKW-M20x1,5/16/6x3	83582664	черный	M20x1,5	M20/P16	6 x 3,0	32,0	83,0	10,0	27/27	50
MCKW-M20x1,5/16/3x4	83582666	черный	M20x1,5	M20/P16	3 x 4,0	32,0	83,0	10,0	27/27	50
MCKW-M20x1,5/16/2x5	83582668	черный	M20x1,5	M20/P16	2 x 5,0	32,0	83,0	10,0	27/27	50
MCKW-M25x1,5/21/4x5	83582670	черный	M25x1,5	M25/P21	4 x 5,0	39,0	101,0	11,0	33/33	50
MCKW-M25x1,5/21/3x7	83582672	черный	M25x1,5	M25/P21	3 x 7,0	39,0	101,0	11,0	33/33	50
MCKW-M25x1,5/21/2x8	83582674	черный	M25x1,5	M25/P21	2 x 8,0	39,0	101,0	11,0	33/33	50
MCKW-M25x1,5/21/4x6	83582676	черный	M25x1,5	M25/P21	4 x 6,0	39,0	101,0	11,0	33/33	50
MCKW-M32x1,5/29/6x6,5	83582678	черный	M32x1,5	M32/P29	6 x 6,5	50,0	121,0	11,0	42/42	25
MCKW-M32x1,5/29/4x9	83582680	черный	M32x1,5	M32/P29	4 x 9,0	50,0	121,0	11,0	42/42	25

конструкция Pg

MCKW-Pg 09 2 x 3	83582050	черный	Pg 09	M12/P9	2 x 3,0	23,0	67,0	8,0	19/19	50
MCKW-Pg 09 4 x 1,4	83582052	черный	Pg 09	M12/P9	4 x 1,4	23,0	67,0	8,0	19/19	50
MCKW-Pg 11 2 x 3	83582054	черный	Pg 11	M16/P11	2 x 3,0	28,0	75,0	8,0	22/22	50
MCKW-Pg 11 2 x 4	83582056	черный	Pg 11	M16/P11	2 x 4,0	28,0	75,0	8,0	22/22	50
MCKW-Pg 11 3 x 3	83582058	черный	Pg 11	M16/P11	3 x 3,0	28,0	75,0	8,0	22/22	50
MCKW-Pg 16 2 x 6	83582068	черный	Pg 16	M20/P16	2 x 6,0	37,0	85,0	11,0	27/27	50
MCKW-Pg 16 3 x 3	83582070	черный	Pg 16	M20/P16	3 x 3,0	37,0	85,0	11,0	27/27	50
MCKW-Pg 16 3 x 4	83582072	черный	Pg 16	M20/P16	3 x 4,0	37,0	85,0	11,0	27/27	50
MCKW-Pg 16 3 x 6	83582074	черный	Pg 16	M20/P16	3 x 6,0	37,0	85,0	11,0	27/27	50

[Оформить заказ](#)

[Перейти на сайт](#)



Другие виды продукции



ООО «С-Грация»

Тел.: (495) 978-37-92

Тел/факс: (499)271-55-90

E-mail: postavka@s-graciya.ru

www.s-graciya.ru