С-Грация

КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ

ZENIT

С-Грация представляет

Гидравлические аксессуары

Доные соединительные устройства

ООО “С-Грация”

Тел.: (495) 978-37-92
Тел/факс: (499) 271-55-90
E-mail: postavka@s-graciya.ru
www.s-graciya.ru

DAC E (GAS 2")

Устройства внешнего соединения

Все изображения являются лишь ориентировочными

Общие характеристики

- неподвижный корпус из чугуна GJL-250 - подвижный корпус из GJS-600-3
- эпоксид-виниловая краска
- уплотнения из резины NBR
- свободный интегральный просвет
- крепление к стене при помощи фланца DN50 PN10 или ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ 2"
- при помощи специального переходника наружная/внутренняя резьба можно использовать этот аксессуар также и с насосами с напорным отверстием с ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ 1$_{1/4}$" и ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ 1$_{1/2}$"



В установках, в которых необходимо закрепить DAC-E на удалении от крышки колодца можно прибегнуть к использованию двух направляющих труб (на 3/4"), позволяющих смещать насос до получения отличного соединения.

Имеющиеся модели

DAC -E G50/50H Вход ТРУБНАЯ РЕЗЬБА 2", напорное отверстие ТРУБНАЯ РЕЗЬБА 2" и фланец DN50 PN10

Габаритные размеры и вес



	A	B	C	D	DN	G	L	M	W	kg
DAC -E G50/50H	280	90	100	G 2"	G 2"	125	165	18	90°	8

Размеры в мм

Все размеры являются всего лишь ориентировочными

Размеры упаковки

	A	B	C
DAC -E G50/50H	385	225	245

Размеры в мм

Все размеры являются всего лишь ориентировочными



Оформить запрос

Перейти на соответствующий раздел на сайте

Другие виды продукции

ООО “С-Грация”

Тел.: (495) 978-37-92
Тел/факс: (499) 271-55-90
Тел/факс: (499) 271-55-91
E-mail: postavka@s-graciya.ru
www.s-graciya.ru